

Link do produktu: <https://www.bestbikestore.pl/kellys-e-carson-70-725wh-2022-p-3112.html>



KELLYS E-CARSON 70 725Wh 2022

Cena	16 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	KELLYS

Opis produktu

- rama

E-CARSON R series - advanced robotic welded 6-series aluminium alloy, integrated removable battery, 1.5" tapered HT / Made in EU

- rozmiary ram

M / L / XL

- silnik

SHIMANO STEPS E6100, 36V

- wyświetlacz licznika

SHIMANO SC-E5000 cycle computer with assist switch

- akumulator

KELLYS Re-Charge V10 Li-ion internal removable 725Wh / capacity 20Ah, powered by BMZ

- widelec

ROCK SHOX Recon Silver RL (29) Boost, 100mm, Solo Air / Motion Control / Maxle Stealth 15mm thru axle

- stery

FSA 1.5 semi-integrated

- korby

SHIMANO E6100 (38T) - length 175mm

- manetki

SHIMANO Deore SL-M5100-R Rapidfire Plus

- przerzutka tył

SHIMANO Deore XT M8000 (direct mount)

- ilość biegów

11

- kaseta

SHIMANO CS-M5100-11 (11-42T)

- łańcuch

KMC e11T (116 links)

- hamulce

SHIMANO MT200 Hydraulic Disc

- tarcze hamulcowe

180mm front / 180mm rear

- dźwignie hamulcowe

SHIMANO BL-MT200

- piasty

SHIMANO MT400-B / SHIMANO Alivio M4050 Disc Center Lock (32 holes)

- oś thru axle

ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110mm front

- obręcze

KLS Draft Disc 622x21 (32 holes)

- szprychy

stainless steel black

- opony

SCHWALBE Marathon Almotion Performance 55-622 (28x2.15) ReflectiveLine

- wspornik kierownicy

PROMAX a-head adjustable - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / length 105mm

- kierownica

KALLOY RiseBar - diam 31.8mm / width 640mm

- chwyt

KLS Wave 2Density ergonomic

- sztyca

KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm

- siodło

SELLE ROYAL Lookin Visual Royalgel

- pedały

plastic

- światło przednie

TRELOCK Veo 50

- światło tylne

TRELOCK Duo Flat

- błotnik

alloy

- akcesoria

alloy carrier, adjustable kickstand, bell

Producent zastrzega możliwość zmiany specyfikacji, materiałów oraz wyposażenia bez wcześniejszej informacji.

Rozmiar ramy

Geometria

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR : L , M , XL